

C17 SFX

CATALOGUE
DE **L**OCATION
D' **E**FFETS SPÉCIAUX

➔ NOTRE MÉTIER :

C17 SFX est spécialisé dans la création et le développement d'effets spéciaux scénique innovants, respectant vos désirs créatifs, les impératifs de sécurité et adapté à votre budget.

➔ QUELQUES RÉFÉRENCES RECENTES...

ÉVÉNEMENTIEL

- « Le Train Capital » - WM
- « Atelier Renault » - Auditoire,
- « Soirée Veuve Cliquot » - OBO,
- « Présentation Nouvelle Renault Cléo 3 » Agence Publicis,
- « Les 180 ans de Guerlain » - Marcadé,
- « Présentation Citroën C5 » - Le public Système,
- « Présentation Nouvelle Renault Mégane 3 » Agence Publicis,
- « Convention Century 21 » - DBB Live –
- « Présentation Nouvelle Renault Twingo 2 » au Stade de France - Auditoire,
- « Publicis Event, « Turboméca » - Créav Atlantique,
- « Microsoft » - Le public Système
- « Convention Mc Donald » - Alice événement
- « Nuit blanche » - Art Public Contemporain
- « Lancement du Transilien » - Auditoire
- « Lancement Airbus A380 » - Euro RSCG
- « Les 20 ans de Canal + » - KM Production
- « Opération Galeries Lafayette » - La Lune Rousse
- « Inauguration boutique Cartier » - Marcadé
- « Soirée Longchamps » - Shortcut
- « Convention Revlon » - Profirst
- « Vœux de la caisse d'épargne » - RTPC
- « Lancement de Pink TV » - Shortcut
- « Convention Renault Truck » - Typoweb
- « Présentation Audi TT » - Shortcut

PARCS D'ATTRACTION :

- « Astérix »,
- « Puy du Fou »,
- « Furturoscope »,
- « Bioscope »
- « Un grand parc de l'est parisien »

MODE

- « Défilé Givenchy » La Mode en Images,
- « Défilés Kenzo » - La Mode en Images,
- « Défilés Galliano » - Bureau Betak,
- « Shooting Collection 2009 Sonia Rykiel » - ADM,
- « Défilés Viktor & Rolf » - Bureau Betak,
- « Défilé Rick Owens » La Mode en Images,
- « Défilés Dior » - Bureau Betak,
- « Défilé Vuitton » La Mode en Images,
- « Défilé Karl Lagerfeld » - YO Events,

- « Soirées Van Cleef en Arpels » - Parti Pris,
- « Défilés Jean Paul Gaultier » - Jean Paul Gaultier Production
- « Lancement parfum Lancôme » - Shortcut,
- « Lancement parfum Dior » - Lever de Rideau,
- « Lancement parfum Gaultier » - Marcadé,

CONCERTS

- « Tournée RFM », Côté Scène
- « Tournée RTL » - Côté Scène,
- « Unighted » au Stade De France,
- « Polnareff » à Bercy puis Tournée - Gilbert Coullier Production
- « Johnny Halliday » - Camus Production
- Tournée « Lorie » - Gilbert Coullier Production
- Tournée « Matt Pokora » - Gilbert Coullier Production
- Tournée « Juliette » - Auguri Production
- Concerts « Jean Michel Jarre » - CPM
- « DJ Tiesto »
- « M » - Olympic Tour

SPECTACLES

- « Les Grandes Eaux Nocturnes » - Château de Versailles,
- « Hello & Goodbye de Candeloro » - Quorum Production,
- « La méchante vie » - Compagnie Deschamps / Makeïeff
- « Rabbi Jacob » NDP Project
- « Iris » - Compagnie DCA / Philippe Découflé

THÉÂTRE :

- Opéra de Paris – Palais Garnier,
- Opéra de Paris – Bastille,
- Opéra de Nancy
- Théâtre du Châtelet,
- Théâtre de L'Odéon,
- Théâtre National de Chaillot

SPORT :

- « Cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de rugby » au Stade de France
- « Village de Roland Garros » - Auditoire,
- « Tournoi International de Beach Rugby » - Paulimaxi,
- « Finales de la coupe de France de football » - Stade de France,
- « Finales de la coupe de la Ligue de football » - Stade de France,
- « Finales du Top 14 de Rugby » - Stade de France,
- « Animations des matchs de rugby du « Stade Français » » - Stade de France,
- « Cérémonie de clôture du Mondial d'Athlétisme » au Stade de France

ÉMISSIONS TÉLÉ :

- « La Nuit de l'Étrange » - Coyote Productions,
- « Nouvelle Star » - Fremantlemédia
- « La méthode Cauet » Be Aware Tivi
- « Thalassa » - France 3
- « La nuit du produit » - M6
- « Star Academy » - Niou Prod
- « Tournages Les Guignols de l'info » - NPA Production
- « Zone Rouge » - Tête de Prod

SOMMAIRE

VENTILATEURS P.2

Ventilateurs hélicoïdaux..... p.2

NEIGE P.4

Machines à neige p.4

FUMÉE..... P.6

Générateurs à fumée légère P.6

Générateurs à fumée P.7

Mini Générateurs à fumée..... P.8

Mini Générateurs à brouillard P.9

Diffuseur tube P.9

Générateurs à fumée lourde P.10

Consommable P.10

Générateurs à fumée refroidie
par climatisation P.10

Générateurs à fumée refroidie..... P.11

BULLES..... P.12

Générateurs à bulles P.12

ODORAMAT P.13

CONFETTIS ET SERPENTINS P.14

Machines à confettis P.14

Booster Flitter Air Moover..... P.15

Tube Canon P.15

Turbines électriques..... P.16

Bombes à effets P.17

Gamme de confettis P.18

Pétales de scènes écologiques..... P.20

Pétales de roses P.20

Paillettes P.21

Gamme de confettis formes à la demande..... P.21

Plumes P.21

Confettis fluorescents..... P.21

Gamme de serpentins P.22

Happy Shooter FX P.24

Tube lanceur manuel P.24

Flash tube..... P.25

FLAMMES DE SOIE ET GAINES P.26

Flammes de soie..... P.26

Gaine folle P.27



VENTILATEUR 350

Brasseur d'air compact et peu bruyant.
Effet de rafraîchissement d'une pièce
Pose au sol en standard

220 V mono 230 W
Vitesse max du vent
Souffle significatif sur 4 m
Commutateur 3 vitesses
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Horizontal 28 X 62 cm H65 cm
Vertical 47 X 62 cm H45 cm
Poids 10,6 Kg



VENTILATEUR TURBO 400

Puissant ventilateur compact et peu bruyant.
Très esthétique et discret.
Effet de vent, brassage de fumée,
ondulation de voilage, dynamisation de bulles,
aération de salle. Pose au sol en standard.
Accrochage sous structure, toutes positions.

220 V mono 230 W
Vitesse du vent 71 Km/h
Souffle significatif sur 4 m
Commutateur 2 vitesses
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Horizontal 28 X 62 cm H65 cm
Vertical 47 X 62 cm H45 cm
Poids 10,6 Kg



VENTILATEUR UE 350 BASE K

Base ventilateur compact et peu bruyant.
Effet discret de vent & brassage de fumée,
dynamisation de bulles.
Pose au sol avec pied spécial.
Accrochage sous structure, toutes positions.

220 V mono 230 W
Vitesse du vent 50 Km/h
Souffle significatif sur 4 m
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Horizontal 28 X 62 cm H65 cm
Vertical 47 X 62 cm H45 cm
Poids 10,6 Kg



VENTILATEUR UE 500 BASE K

Base ventilateur compact
et peu bruyant.
Effet discret de vent
& brassage de fumée
Pose au sol avec pied spécial.
Accrochage sous structure,
toutes positions.

220 V mono 245 W
Vitesse du vent 44 Km/h
Souffle significatif sur 4 m
Bruit 72 dB à 3 m intérieur
Horizontal 30 X 83 cm H65 cm
Vertical 64 X 83 cm H52 cm
Poids 19 Kg



UE 350 BASE STANDARD

Base ventilateur puissant.
Effet de vent moyen & brassage de fumée.
Pose au sol en standard.

Option : Tourelle de tir & Pieds de rehausse
220 V mono 550 W
Vitesse du vent 71 Km/h
Souffle significatif sur 4 m
Bruit 84 dB à 3 m intérieur
Bruit 74 dB à 3 m extérieur
Horizontal 40 X 63 cm H57 cm
Vertical 45 X 63 cm H47 cm
Poids 19,6 Kg



UE 500 BASE STANDARD

Base ventilateur très puissant .
Effet de vent fort, brassage et propulsion
de fumée grande distance, gonflage de voile, extraction d'air.
Pose au sol en standard.

Option: Tourelle de tir & Pieds de rehausse
220 V mono 1500 W IP 55
Vitesse du vent 75 Km/h
Souffle significatif sur 10 m
Bruit 91 dB à 3 m intérieur
Bruit 81 dB à 3 m extérieur
Horizontal 56X 75 cm H75 cm
Vertical 45 X 75 cm H62 cm
Poids 37,4 Kg



VENTILATEUR TURBO 630 LYRE

Base ventilateur très puissant et bruit raisonnable
Très esthétique et discret.
Effet de vent fort, brassage et propulsion de fumée à grande distance, gonflage de voile, extraction d'air.
Pose au sol en standard.

220 V mono 1700 W IP 55
Vitesse du vent 44 Km/h
Souffle significatif sur 10 m
Bruit 0 dB à 3 m intérieur
Bruit 0 dB à 3 m extérieur
Horizontal 56 X 75 cm H75 cm
Vertical 45 X 75 cm H62 cm
Poids 42 Kg



VENTILATEUR VARIA 600

Ventilateur plat compact et puissant.
Variateur de vitesse intégré.
Esthétique et discret.
Effet de vent fort & brassage et propulsion de fumée à grande distances, gonflage de voile, parfait pour effet «Marylin».

Pose au sol en standard.
220 V mono 1700 W IP 55
Vitesse du vent max 44 Km/h
Souffle significatif sur 10 m
Bruit 0 dB à 3 m intérieur
Bruit 0 dB à 3 m extérieur
Horizontal 56 X 75 cm H75 cm
Vertical 45 X 75 cm H62 cm
Poids 36 Kg



VENTILATEUR BLEU MAX VARIA 1000

Ventilateur très puissant.
Pâle très visuelle.
Variateur de vitesse intégré.
Roulettes pour déplacement.
Effet de vent fort et directif.
Pose au sol en standard, pas de réglage d'inclinaison.

220 V mono 1700 W IP 55
Vitesse max du vent 44 Km/h
Souffle significatif sur 10 m
Bruit 0 dB à 3 m intérieur
Bruit 0 dB à 3 m extérieur
Vertical 100 X 118 cm H 000 cm
Poids 84 Kg



VENTILATEUR TURBO 630

Base ventilateur très puissant et bruit raisonnable.
Très esthétique et discret.
Effet de vent fort & brassage et propulsion de fumée à grande distance, gonflage de voile, extraction d'air.
Pose au sol en standard.

220 V mono 1700 W IP 55
Vitesse du vent 44 Km/h
Souffle significatif sur 10 m
Bruit 0 dB à 3 m intérieur
Bruit 0 dB à 3 m extérieur
Horizontal 56 X 75 cm H75 cm
Vertical 45 X 75 cm H62 cm
Poids 42 Kg



SNOW TOUR CANON NEIGE

Compact & puissant en caisse de transport
 Très silencieuse
 Contrôlable en DMX
 Effet tempête de flocons de neige
 Réglages précis de la taille des flocons
 Pose au sol en standard
 Option : Accrochage sous structure, toutes positions.
 220 V mono 1000 W
 Projection de neige 10/12 m
 Réservoir de liquide neige 10 litres
 Consommation de 10 à 15 litres / heure
 Horizontal 75 X 45 cm H47 cm
 Poids 32 Kg



UE 350 CANON NEIGE

Compact & puissant structure en aluminium
 Effet tempête de flocons de neige
 Réglages précis de la taille des flocons
 Pose au sol en standard
 Option: Tourelle de tir & Pieds de rehausse
 220 V mono 1400 W
 Projection de neige 10/12 m
 Réservoir de liquide neige 10 litres
 Consommation de 15 à 30 litres / heure
 Horizontal 71 X 60 cm H87 cm
 Vertical 72 X 60 cm H82 cm
 Poids 31,8 Kg



UE 500 CANON NEIGE

Compact & très puissant structure en aluminium
 Effet tempête de flocons de neige
 Réglages précis de la taille des flocons
 Pose au sol en standard
 Option : Tourelle de tir & Pieds de rehausse
 220 V mono 1400 W
 Projection de neige 20/25 m
 Réservoir de liquide neige 25 litres
 Consommation de 30 à 60 litres / heure
 Horizontal 99 X 80 cm H65 cm
 Vertical 67 X 80 cm H103 cm
 Poids 35,2 Kg



UE 1000 CANON NEIGE QUADRA

Ultra-puissant structure en aluminium de grande dimension
 Effet tempête de flocons de neige
 Chacune des 4 têtes à neige contrôlable indépendamment
 Réglages précis de la taille des flocons
 Pose au sol en standard
 380 V TRI 2200 watts
 Projection de neige 30/40 m & 10 m de large
 Réservoir de liquide neige 100 litres
 Consommation de 80 à 200 litres / heure
 Horizontal 185 X 200 cm H280 cm
 Vertical 120 X 200 cm H240 cm
 Poids 393 Kg



Liquide à neige Bio Snow

BIDON DE 5 OU 20 LITRES

Ce liquide crée des flocons de neige réalistes blancs et légers
 Grâce à sa composition de haute qualité, les flocons ne tâche pas et ont un haut pouvoir de biodégradabilité.

GIRAFE À NEIGE

Tête neige déportée de 2 à 3 mètres de hauteur
Très pratique pour des marches de Noël
Compacte & puissante en caisse de transport à roulette
Très silencieuse
Effet tempête de flocons de neige sortant en hauteur
Réglages de la taille des flocons
Pose au sol avec roulettes
220 V mono 1200 W
Projection de neige 10/15 m
Réservoir de liquide neige 20 litres
Consommation de 60 à 100 litres / heure
Horizontal 80 X 50 cm H70 cm
+ Tube girafe 1 ou 2 m
Poids 62 Kg



ROULEAU À NEIGE

Très silencieux, idéale pour les théâtres
Effet de chute de flocons de neige en rideau
Possibilité juxtaposer plusieurs rouleaux pour de grande ouverture de scène
Accrochage sous structure
Variation possible de quantité de tombé de neige
Accrochage sous structure, toutes positions.
220 V mono 230 W
Tombée rectiligne de neige sur 3 m X 60 cm
Réservoir de neige papier 3 à 5 kg suivant brassage
Durée de l'effet max. 20 minutes
Horizontal 3 m X 30 cm H76 cm
Poids 80 Kg

UE 350 STRIPEASE

Base ventilateur compact et peu bruyant.
Effet discret de tombé de neige papier
Variation possible de quantité de neige propulsée
Accrochage sous structure, toutes positions.
220 V mono 230 W
Tombée circulaire de neige sur 4 m
Réservoir de neige papier 3 à 5 kg suivant brassage
Durée de l'effet max. 2 minutes
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Vertical 47 X 62 cm H45 cm
Poids 10,6 Kg



ROTOSPACE®

Diffuseur de petite taille s'installe partout
Très silencieux, idéal pour les théâtres
Effet de chute de flocons de neige
Accrochage sous structure
220 V mono 100 W
Tombée circulaire de neige sur 150 cm
Réservoir de neige papier 1 à 2 kg suivant brassage
Durée de l'effet max. 2 minutes
Horizontal 30 X 30 cm H40 cm
Poids 4 Kg



TURBOSPACE®

Identique à la rotospace, mais avec un propulseur
Effet de projection de flocons de neige papier
Accrochage sous structure
220 V mono 100 W
Tombée circulaire de neige sur 150 cm
Réservoir de neige papier 1 à 2 kg suivant brassage
Durée de l'effet max. 2 minutes
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Horizontal 30 X 30 cm H40 cm
Poids 4 Kg



CRAZYBOX®

Diffuseur compact
Très astucieux déport de la tête de projection par un tuyau flexible de 6 m
Effet de projection de flocons de neige papier sur 4 m
Accrochage sous structure pour la tête de diffusion
La réserve reste au sol
220 V mono 100 W
Réservoir de neige papier 2 à 4 kg suivant brassage
Durée de l'effet max. 10 minutes
Bruit 74 dB à 3 m intérieur
Horizontal 30 X 30 cm H40 cm
Poids 4 Kg

CONSOMMABLES



Neige plastique
Hollywood



Neige ignifugée
4 mm/ 4 mm



Neige ignifugée
10 mm/ 10 mm

GÉNÉRATEURS À FUMÉE LÉGÈRE



VIPER NT

Générateur de fumée puissant de fabrication Allemande
Réglage fin du débit de fumée par incrément de 1 %
DMX 512 de série ainsi que commande analogique.
Temporisateur numérique intégré pour programmer des cycles de fumée et de pause ainsi que le débit.

Afficheur lumineux et menu intuitif.

220 V mono 1300 W 1 Corps de chauffe

Jet de fumée sur 15 mètres Max

Émission de fumée 40 sec à 100% En continu à 49 %

Consommation en liquide 120 ml/min (à 100%) et 35 ml/min (à 50%)

Horizontal 47 X 23 cm H24 cm

Poids 8,3 Kg



Look
— SOLUTIONS —
Fog machines made in Germany

VIPER 2.6

Générateur de fumée très puissant de fabrication Allemande

Réglage fin du débit de fumée par incrément de 1 %
DMX 512 de série ainsi que commande analogique.
Temporisateur numérique intégré pour programmer des cycles de fumée et de pause ainsi que le débit.

Afficheur lumineux et menu intuitif.

220 V mono 2600 W 2 Corps de chauffe

Jet de fumée sur 25 mètres max

Émission de fumée 40 sec à 100% En continu à 49 %

Consommation en liquide 240 ml/min (à 100%) et 70 ml/min (à 50%)

Horizontal 52 X 23 cm H25 cm

Poids 12 Kg



ORKA

Générateur de fumée le plus puissant du marché
Réglage fin du débit de fumée par incrément de 1 %
DMX 512 de série ainsi que commande analogique.
Temporisateur numérique intégré pour programmer des cycles de fumée et de pause ainsi que le débit.

Afficheur lumineux et menu intuitif.

380 V Tri 9000 W 2 Corps de chauffe

Jet de fumée sur 30 mètres Max

Émission de fumée 2 min à 100% En continu à 49 %

Consommation en liquide 500 ml/min (à 100%)

Horizontal 55 X 37 cm H28 cm

Poids 30 Kg



ORKA CASE

Identique à la Orka mais conditionné en flightcase
Équipé d'un puissant ventilateur avec plaque de déviation pour flux d'air

Caractéristique du ventilateur radial

220 Volts 355 W

Débit d'air : 1060 m³/h

Condensateur (intégré) : BuF/450vdb

▶ ACCESSOIRES (EN OPTION) : pour Viper NT, Viper 2.6



PLATINE DE SUSPENSION

Kit de suspension
Accrochage sous structure, toutes positions.



TÉLÉCOMANDE HF

Interrupteur on/ off



TÉLÉCOMANDE FILAIRE

Interrupteur on/off et bouton de réglage de débit + 10 m de câble



ADAPTATEUR

Pour tuyau de 100mm

+ TUYAU 6 M

Tuyau flexible gris de 100mm



LIQUIDES À FUMÉE

Disponible en bidon de 5, 25 et 220L

Quick-Fog : Fumée blanche & épaisse à dissipation rapide.

Regular-Fog : Fumée blanche & épaisse à dissipation lente.

Slow-Fog : Fumée blanche & épaisse à dissipation très lente.





FOG 2001 « PLUS »

Générateur de fumée puissant de fabrication Allemande
Fiable à l'humidité car sans électronique
 220 V mono 1500 W 1 Corps de chauffe
 Jet de fumée sur 15 mètres Max
 Emission de fumée 60 sec à 100%
 En continu à 49 %
 Consommation en liquide 85 ml/min (à 100%)
 Horizontal 39 X 17 cm H 18 cm
 Poids 5,2 Kg (sans fluide)



PARADE 48 V BATTERIE

Le seul générateur de fumée pouvant fonctionner sur batteries (type : automobile)
Réglage du débit :
3 positions par commutateur
 48 V Continu 480 W 1 Corps de chauffe
 Jet de fumée sur 30 mètres Max
 Consommation en liquide 85 ml/min (à 100%)
 Horizontal 45 X 21 cm H25 cm
 Poids 8,5 Kg



SNG 16 & SNG D

Générateur de fumée puissant de fabrication Allemande
Fiable à l'humidité car sans électronique
 220 V mono 3000 W 1 Corps de chauffe
 Jet de fumée sur 25 mètres max
 Emission de fumée 60 sec à 100%
 En continu à 49 %
 Consommation en liquide 145 ml/min (à 100%)
 Horizontal 49 X 21 cm H 26 cm
 Poids 13,0 Kg (sans fluide)



LIGHT REFLEX SPRAY

Spray à brouillard pour matérialiser la lumière
 Utilisation en intérieur
 500 ml / 300 g



LIQUIDES À FUMÉE

Disponible en bidon de 5, 25 et 220L
 Blitz Reflex : Fumée blanche & épaisse à dispersion rapide.
 Power Mix : Fumée blanche & épaisse à dispersion normal.
 Super Royal : Fumée blanche & épaisse à dispersion lente.
 Protector : Fumée blanche & épaisse à dispersion très lente.
Safex est l'inventeur de ce type de liquide à fumée et à reçu, pour cela, en 1984 l'Oscar Technique.



MDG

MDG 5000

Générateur de fumée extrêmement puissant
 Capacité de sortie de 218 m³ par minute
 Très silencieux
 Système de purge automatique APS pour prévenir toute obstruction
 Contrôlable en DMX (option)
 Télécommande et câble de 8 mètres inclus
 Fonctionne avec les bouteilles CO2 industrielles 10/35kg (non fournies)
 220 V mono 1415 W
 Émission de fumée 8 min
 Consommation en liquide par heure : 2,6 L à 2,76 bar
 Consommation de CO2 par heure : 2,25 kg à 2,76 bar
 Horizontal 61 X 28 cm H30 cm
 Poids 26 Kg



LIQUIDES À FUMÉE NEUTRAL

Disponible en bidon de 2, 10, 25 L.
 Liquide spécifique pour machine à fumée MDG 5000

BOUTEILLE DE GAZ

CO² gazeux





TINY F07

Mini générateur portable
Générateur de fumée à accumulateur pour utilisation mobile.
Dimensions réduites, permettant de monter l'appareil dans des costumes ou accessoires
Temps de chauffe minimal : 0,5 seconde
L'accumulateur se décharge uniquement pendant l'émission de fumée
Durée d'émission de fumée programmable
12 volts sur batterie rechargeable
Corps de chauffe 70 watts
Durée d'autonomie de la batterie max 10 minutes
Temps de recharge 2 h
Consommation en liquide 2,3 ml/m
Horizontal 11 X 15 cm H5 cm
Poids 310 g



POWER TINY

Mini générateur portable puissant
Générateur de fumée à accu pour utilisation mobile
Temps de chauffe minimal : seulement 1 seconde
Débit de fumée réglable
L'accumulateur se décharge uniquement pendant l'émission de fumée
Disponibilité maximale de l'appareil 250 heures en veille
Temps de recharge 12 h
Déclenchement par poussoir dans la poignée, ou par télécommande XLR ou sans-fil en option
Liquide spécifique pour qualité de fumée optimale à consommation minimale
12 Volts sur batterie rechargeable
Corps de chauffe 400 watts
Durée d'autonomie de la batterie max 10 minutes
Consommation en liquide 10 ml/m débit max
Horizontal 22,3 X 10 cm H21 cm
Poids 5,6 Kg



Look
— SOLUTIONS —
Fog machines made in Germany

TINY C07

Mini générateur compact portable
Générateur de fumée à accu pour utilisation mobile
Dimensions réduites
Temps de chauffe minimal : 0,5 seconde
L'accumulateur se décharge uniquement pendant l'émission de fumée
12 Volts sur batterie rechargeable
Corps de chauffe 70 watts
Durée d'autonomie de la batterie max 10 minutes
Temps de recharge 2 h
Consommation en liquide 2,3 ml/m
Horizontal 24,4 X 5,2 cm H5,4 cm
Poids 650 g

► ACCESSOIRES (en option) : pour Tiny



TÉLÉCOMMANDE DMX-IT

Télécommande permettant de contrôler le générateur par DMX



TÉLÉCOMMANDE SANS FIL (ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR)

Interrupteur on/off



LIQUIDES À FUMÉE

Disponible en bouteille de 250 ml et bidon de 5 L
Liquide spécifique pour Tiny-Fogger, Tiny Compact, Power-Tiny.
Densité de fumée optimale à consommation minimale.



ADAPTATEURS POUR TUYAU

Pour tuyau de 15mm & Tuyau silicone

GÉNÉRATEUR À BROUILLARD

Look
— SOLUTIONS —
Fog machines made in Germany



UNIQUE 2

Générateur à brouillard sans compresseur.
Matérialisation des effets lumière et laser.
Temps de chauffe minimal de 60 secondes.
Pompe et ventilateur réglables séparément par incréments de 1%, permettant de régler précisément l'effet désiré.
DMX 512 de série, ainsi que commande analogique (0-10V) et mode autonome
Niveau sonore réduit.
Afficheur lumineux et menu intuitif pour réglage rapide.
Liquide spécifique pour une qualité de brouillard optimale à consommation minimale (bidon de 2L permet jusqu'à 50 heures de fonctionnement en continu).

230 Volts 1500 W

Durée d'émission continue

Consommation en liquide fonctionnement continu

Horizontale 43 X 21,5 cm H26 cm

Poids 8 kg

► ACCESSOIRES (en option) : Pour unique 2



DEFLECTEUR

Permet de modifier la direction du flux de fumée

Télécommande sans fil (émetteur-récepteur)

Interrupteur on/off

Télécommande déportée à fil + câble 10 m

Interrupteur on/off et bouton de réglage de débit



LIQUIDES À BROUILLARD :

Disponible en bidon de 2, 10, 25 et 220L.
Liquide spécifique pour machine à brouillard Unique.
Qualité de brouillard optimale à consommation minimale.



MDG 5000

Générateur de brouillard extrêmement puissant
Capacité de sortie de 218 m³ par minute
Très silencieux
Système de purge automatique APS pour prévenir toute obstruction
Contrôlable en DMX (option)
Télécommande et câble de 8 mètres inclus
Fonctionne avec les bouteilles CO₂ industrielles 10/35kg (non fournies)

220 V mono 1415 W

Émission de brouillard 8 min

Consommation en liquide par heure : 2,6 L à 2,76 bar

Consommation de CO₂ par heure : 2,25 kg à 2,76 bar

Horizontal 61 X 28 cm H30 cm

Poids 26 Kg

► ACCESSOIRES (en option) : Interface DMX pour MDG 5000



LIQUIDES À BROUILLARD NEUTRAL :

Disponible en bidon de 2, 10, 25 L.
Liquide spécifique pour machine à brouillard MDG 5000
Qualité de brouillard optimale à consommation minimale.

DIFFUSEUR TUBE



DIFFUSEUR TUBE

Gaine de diffusion de fumée pour grande surface
Idéal pour les concerts, il suffit de dérouler la gaine sur le site, la percer régulièrement pour faire sortir la fumée
Et la raccorder à une base UE 350 ou 500 + 1 générateur à fumée Viper

Gaine en rouleau de 100 m



Pour SCÈNE D'EXTÉRIEUR



JUMBO CARBO

Diffusion de fumée au sol
Fonctionne avec des sticks de CO² (carboglance)
Générateur de fumée lourde à gros débit.
Couvre une surface de 300 m² environ
Fumée très blanche et très dense
Système de diffusion de fumée par arrosage des sticks de carboglance
Un ventilateur permet de diffuser la fumée plus ou moins rapidement
Télécommande permettant le réglage du débit de fumée et de la vitesse du ventilateur
Consommation de stick de CO² : 50 KG pour un effet de 4 à 8 minutes
Alimentation électrique: P17 32 A tri
Puissance électrique : 18 KW
Dim. 108 X 67 cm H 120 cm
Poids de la machine : 160 kg



PEA SOUPER

Diffusion de fumée au sol
Fonctionne avec des sticks de CO² (carboglance)
Couvre une surface de 50 m² environ
Fumée très blanche et très dense
Consommation de stick de CO² : 10 KG pour un effet de 4 à 6 minutes
Alimentation électrique: PC 220 V / 16 A
Puissance électrique : 1,8 KW
Dim. 108 x 67 cm H 120 cm
Poids de la machine : 9,2 kg
Poids avec flight case de transport : 35 kg



KIT DE DIFFUSION DE FUMÉE LOURDE

Accessoire pour Jumbo Carbo permettant de réaliser des écrans de fumée de type « cascade »
Disponible en 2 et 3 m de longueur.
Diamètre : 16 cm
Kit d'accroche sur pont standard



CONSOMMABLE

CARBOGLANCE

Utilisé pour les machines à fumée lourde « Jumbo » et « Pea Souper »
Vendu sous forme de stick de CO² de 1 cm de diamètre par 2 cm de longueur
Conditionnement en boîte polystyrène de 10 ou 20 kg ou en container de 100 ou 200 kg sur demande.



GÉNÉRATEURS À FUMÉE REFROIDIE PAR CLIMATISATION



JEM – GLACIATOR X-STREAM

Diffusion de fumée au sol
Fonctionne sans CO² et sans carboglance, le refroidissement de la fumée se fait par un compresseur de réfrigération à boucle fermée
La Glaciator X-Stream peut fonctionner quasiment en continu. Les fluides Heavy Fog B3 et C2 sont recommandés.
Ce modèle est particulièrement silencieux
Couvre une surface de 80 m² environ
Télécommande
Alimentation électrique: P17 220 v 32 A
Puissance électrique : 4,9 KW
Consommation maxi de liquide «B2» : 120 ml par minute
Dim. 87 cm x 64 cm H 73 cm
Poids 110 kg

GÉNÉRATEURS À FUMÉE LOURDE REFROIDIE BASSE PRESSION



MDG ICE FOG Q

Diffusion de fumée au sol
 Fonctionne avec du liquide à fumée MDG Low Fog et un réservoir de Co² basse pression (8 litres ou 240 litres)
 Couvre une surface de 200 m² environ
 Aucun résidu glissant au sol
 Télécommande manuelle ou DMX 512
 Alimentation électrique: PC 220 v 16 A
 Puissance électrique : 3 KW
 Consommation maxi de Co² liquide : 3 Litres par minute
 Consommation maxi de liquide «Low Fog» : 0,09 Litre par minute
 Dim. 171 x 67 cm H 78 cm
 Poids 113 kg



LOOK CRYO FOG

Diffusion de fumée au sol
 Fonctionne avec du liquide à fumée LOOK CryoFog et un réservoir de Co² basse pression (8 litres ou 240 litres)
 Couvre une surface de 200 m² environ
 Aucun résidu glissant au sol
 DMX 512: débits fumée et co², ventilation
 Alimentation électrique: PC 220v 16A
 Puissance: 2200 w
 Consommation de Co² : 2 litres par minute
 Consommation de liquide à fumée: 100 ml par min Maxi
 Dim. 67 X 51 cm H 30 cm
 Poids: 28 kg



HAUTE PRESSION



MDG ICE FOG COMPACT

Diffusion de fumée au sol
 Fonctionne avec du liquide à fumée MDG Low Fog et des bouteilles de Co² TP
 Couvre une surface de 150 m² environ
 Aucun résidu glissant au sol
 Télécommande manuelle ou DMX 512
 Alimentation électrique: PC 220 v 16 A
 Puissance électrique : 1,5 KW
 Consommation maxi de Co² TP : 1,35 kg par minute
 Consommation maxi de liquide «Low Fog» : 0,035 Litre par minute
 Dim. 115 X 63,5 cm H 82,5 cm
 Poids 91 kg



LEMAITRE FREEZE FOG

Diffusion de fumée au sol
 Caisson de refroidissement fonctionnant avec des bouteilles de co² TP
 Doit être associé à un générateur à fumée LOOK Viper 2.6 avec du liquide à fumée LOOK CryoFog
 Couvre une surface de 200 m² environ
 Aucun résidu glissant au sol
 Alimentation électrique: PC 220 v 8 A
 Consommation maxi de co² TP : 1,5 kg par minute
 Dim. 65 X 50 cm H 61 cm
 Poids 17,5 kg





K 350 JET BUBBLE

Générateur à bulles – structure en aluminium
Projection de bulles à environ 6 - 8 m
2 roues disponibles pour jet de bulles
de 2 cm de diamètre ou 4 cm de diamètre
Pose au sol avec pied spécial
Accrochage sous structure, toutes positions.
230 Volts 20 W
Diam. 45 X 37 cm H35 cm
Contenance 4 L
Poids 5,2 Kg (hors consommable)



K 500 JET BUBBLE

Générateur à bulles en aluminium
Projection à environ 10 - 12 m
2 roues disponibles pour jet de bulles de 2 cm
de diamètre ou 4 cm de diamètre
Pose au sol avec pied spécial
Accrochage sous structure, toutes positions.
230 Volts 20 W
Diam. 59 X 51 cm H35 cm
Contenance 7 L
Poids 7 Kg (hors consommable)



POWER BUBBLE XL

Générateur à bulles –
structure en aluminium
Produit des bulles
d'un diamètre de 15 à 20 cm
Pose au sol ou accrochage sous
structure, toutes positions.
220 Volts 200 W
Diam. 44 X 48 cm H 26 cm
Contenance 5 L
Poids 6,2 Kg (hors consommable)



POWER BUBBLE LARGE

Générateur à bulles – structure en aluminium
Produit des bulles d'un diamètre de 8 à 12 cm
Pose au sol ou accrochage sous structure,
toutes positions.
220 Volts 100 W
Diam. 28 X 32 cm H 21 cm
Contenance 3L
Poids 3,4 Kg (hors consommable)

HOT BUBBLES

Générateur équipé d'une résistance
Effet « envolé » de bulles
Accrochage sous structure,
toutes positions.
Dim. 38 X 28,5 cm H 23 cm
Contenance 3 L
Poids 5 Kg (hors consommable)



B 2000

Générateur à bulles compact et léger
Nuage de bulles d'environ 5 m
Pose au sol ou accrochage
sous structure, toutes positions.
230 Volts 100 W
Dim. 50 X 26 cm H 20 cm
Contenance 3 L
Poids 7,2 Kg (hors consommable)



BUBBLE MASTER

Générateur mille bulles
Tête de projection amovible
Variateur de vitesse
Pose au sol standard
220 Volts W
Dim. 72 X 40 cm H 40 cm
Contenance 3 L
Poids 8 Kg (hors consommable)



LIQUIDE À BULLES

La formulation de liquide Rainbow
Bubble permet de délivrer une
impressionnante quantité de bulles
irisées.
Les bulles générées permettent
de visualiser la diffraction
chromatique de la lumière !
Ainsi, ce sont des milliers d'arc-en-
ciel qui submergent l'assistance...
Bidon de 5 litres



DIFFUSEUR D'ODEUR À BUVARD

Diffuseur de parfum en flight case
Compact, silencieux et esthétique
Marketing olfactif, purification de l'air,
destruction d'odeur
Large gamme d'odeur standard
Création de nouvelle senteur
sur demande
PC 220 V 500 W
Dim. 32 x 22 cm H 32 cm
Dim Flight case 44 x 32 cm H 32 cm
Poids 12 kg

FRUITÉES :

- 1 Cerise
- 2 Citron
- 3 Fraise des Bois
- 4 Framboise
- 5 Fruit de la Passion
- 6 Mandarines
- 7 Mangues
- 8 Noix de Coco
- 9 Oranges
- 10 Pamplemousses

BOISÉES :

- 11 Bois précieux
- 12 Cire à l'ancienne
- 13 Cyprès
- 14 Pin Maritime
- 15 Pins Sylvestre
- 16 Santal
- 17 Sapin de Noël
- 18 Sous Bois

SPÉCIALES :

- 19 Araignées
- 20 Bibliothèque
- 21 Cave à Vin
- 22 Cuir
- 23 Embrocation
- 24 Epicé
- 25 Fantôme
- 26 Orientale
- 57 Souk Marocain

NATURE :

- 27 Feuillages vert
- 28 Garrigues
- 29 Herbes Coupé
- 30 Maquis
- 31 Brises Marine
- 32 Océans
- 33 Printemps
- 34 Verdures

GOURMANDES :

- 35 Barbe à Papa
- 36 Café
- 37 Cannelle
- 38 Cappuccino
- 39 Chocolat
- 40 Menthe Poivrée
- 41 Thé à la Menthe
- 42 Pomme d'Amour
- 43 Vanilles
- 44 Viennoiserie
- 58 Cumins


FLEURIES :

- 45 Chèvrefeuilles
- 46 Fleur de Tiaré
- 47 Jasmin
- 48 Lavande Aspic
- 49 Lavande
- 50 Lys
- 51 Muguet
- 52 Patchouli
- 53 Rose
- 54 Violette
- 55 Ylang-Ylang
- 56 Fleurs d'Oranger



STRIPTease 350

Générateur à confettis – structure en aluminium
 Pluie de confettis sur un diamètre de 5 - 6 m
 Débit réglable avec variateur de vitesse
 Utilisation intérieure ou extérieure
 Accrochage sous structure, toutes positions.
 Diam 90 cm H 51 cm
 Poids 22 kg (hors consommable)
 Contenance 5 kg



ROTOSPACE

Effet pluie de paillettes (ou neige)
 Diamètre de l'effet 2 m
 Utilisation intérieure
 Accrochage sous structure
 Diam 30 cm H 38 cm
 Poids 4 kg (hors consommable)
 Contenance 2 kg (1 min d'effet)



CRAZYBOX

Générateur à confettis avec tête déportée
 Projection de confettis à environ 4 m
 Dim 45 X 31,5 cm H 42 cm
 Dim. Tête 26 X 18 cm H 16 cm
 Poids 15 kg (hors consommable)
 Contenance 3 kg

B OOSTER FLITTER AIR MOOVER



PETIT CANON AIR MOOVER VENTURI

Système Venturi basse pression
Cône à vent directionnel
Projection de confettis à environ 10 m
Utilisation intérieure ou extérieure


Diam. 16 cm H 41 cm/
Déclenchement robinet ¼ tour
Bouteille d'Azote avec détendeur
Poids 2,7 Kg (hors consommables)



EXTRA SHOOTER

Système Venturi Tube compact
Projection de confettis à 8 - 10 m
Accrochage sous structure
ou au sol sur pieds
Utilisation intérieure (hauteur de plafond
minimum 2 m)


Propulsé par CO₂ ou Azote
Dim. 130 X 33 cm H 43 cm
Déclenchement robinet ¼ tour
Poids 12 Kg (hors consommables)
Contenance 3 kg



AIR MOOVER VENTURI

Système Venturi en flight case
Projection de confettis à environ 20 m
Cône de projection inclinable
Pose au sol
Utilisation extérieure et intérieure
(hauteur de plafond minimum 6m)

Propulsé par CO₂ ou Azote
Horizontal 81 X 51 cm H 142 cm
Déclenchement robinet ¼ tour
Poids 71 Kg (hors consommables)
Contenance de 3 à 6 kg



MEGA AIR MOOVER VENTURI

Système Venturi
Projection de confettis jusqu'à 30 m
Cône de projection inclinable
Pose au sol
Utilisation extérieure

Propulsé par CO₂ ou Azote (X 2 bouteilles)
Dim. 75 X 65 cm H 203 CM
Poids 78 kg (hors consommables)
Déclenchement robinet ¼ tour
Contenance de 6 à 12 kg
Déclenchement robinet ¼ tour



NB : Les effets propulsés
à l'aide de gaz sont des
effets courts entre 20 et 30
secondes. Prévoir une bouteille
de CO₂ ou Azote par tir.

ELECTROVANNES AZOTE

Pour automatisation des systèmes Venturi
220 Volts mono 20 W

ELECTROVANNES CO₂

Pour automatisation des systèmes Venturi
220 Volts mono 20 W

T UBE CANON

CANON MONO TUBE

Système de projection à air comprimé
Télécommande fournie
Pose au sol

Dim 27 X 25 cm H 65 cm
Poids 7,2 kg

TRITUBE AZOTE

Canons en flight case pour projection de confettis,
serpentins et objet promotionnel
Portée de 12 à 20 m selon consommables
Environ 20 tirs avec une bouteille
Déclenchement à l'aide d'une télécommande
Utilisation intérieure ou extérieure
Pose au sol

Version Tube : 127 x 50 cm H 154 cm - Diam tube : 10 cm
Version peigne pour serpentins : 127 x 50 cm H 138 cm
Poids 62 kg (hors consommable)





PROJECTION CONFETTIS 350

Générateur à confettis – structure en aluminium
 Projection 8 - 10 m
 Chargement manuel recommandé
 Effet en continu
 Pose au sol en standard
 Option : Tourelle de tir & Pieds de rehausse
 230 Volts 550 W
 Horizontal 125 X 60 cm H57 cm
 Poids 24,6 kg



PROJECTION CONFETTIS 500

Générateur à confettis – structure en aluminium
 Projection 12 - 15 m
 Chargement manuel recommandé
 Effet en continu
 Pose au sol en standard
 Option : Tourelle de tir & Pieds de rehausse
 230 Voltz 1500 W
 Horizontal 188 X 79 cm H78 cm
 Poids 49,5 kg



GIGA WIND 750

Générateur à confettis pour extérieur
 Projection à 25 m - Tête rotative
 Chargement manuel
 Effet en continu
 Dim. 85 X 190 cm H 190 cm
 Poids 220 kg
 P17 32 A Tri + Neutre
 Consommation réelle 32 A Tri



GIGA WIND 500

Générateur à confettis pour extérieur
 Projection à 20 m - Tête rotative
 Chargement manuel
 Effet en continu
 Dim. 88 X 115 cm H 90 cm
 Poids 160 kg
 P17 32 A Tri + Neutre
 Consommation réelle 16 A Tri



BOMBES À EFFETS

Après une faible détonation, la cartouche projette en l'air différents matériaux retombants en pluie sur une hauteur de 6 à 12 mètres.

Il existe 6 références de bombes et nous réalisons sur demande des cartouches spéciales. Vendu par boîte de 5 cartouches



BOMBE A EFFET « CONFETTIS » (Konfetti) – 15 sec

Confettis en papier de Ø 1,5 cm, couleurs assorties, projection à 6 m.

BOMBE A EFFET « SERPENTINS » (Streamer) – 5 sec

120 petits serpentins en papier de soie, couleurs assorties, projection à 6 m.

BOMBE A EFFET « GRANDS SERPENTINS » (Super Streamer) – 8 sec

20 gros serpentins en papier de soie, couleurs assorties, projection à 12 m.

BOMBE A EFFET « MONNAIE D'ARGENT » (Sterntaler) – 15 sec

Pétales "miroir" argentées de Ø 3 cm, projection à 6 m.

BOMBE A EFFET « PAILLETTES » (Flitter) – 10 sec

Paillettes "miroir" argentées de 2 cm, projection à 6m.

BOMBE A EFFET « PETALES » (Blattertanz) – 15 sec

Pétales en papier de soie de Ø 5 cm, couleurs assorties, projection à 6 m.



Papier de grande qualité ignifugé (M1), sélectionné pour ses teintes vives et lumineuses. Ne déteint pas (pas de risque de tâches si les confettis se retrouvent mélangés à des liquides!) et résiste aux flammes.

Plus légers, les confettis en papier sont ceux qui restent le plus longtemps en suspension dans l'air pour un effet qui dure plus longtemps.

► FORMES STANDARD



RECTANGLE 16 X 52 MM

Très populaire flottent plus longtemps dans l'air en tournoyant lentement autour de leur axe longitudinal pour un effet plus durable.

Vendu par sachet de 1 kg

ROND 55 MM

Confettis symétriques pour une descente sur l'assistance mieux maîtrisée et plus douce.

Vendu par sachet de 1 kg

► FORMES « SYMBOLES »

Les découpes, en dehors de leur symbolique, ont chacune leur propre façon de tomber et tourbillonner, donnant un effet très différent.



Papillon
Dim. 50 mm



Coeur
Dim. 50 mm



Pétales tournoyantes
Dim. 90 mm

COLORIS DISPONIBLES :

Blanc
Noir
Pêche
Orange
Jaune
Bleu ciel
Turquoise
Bleu roi
Vert pastel
Vert pomme
Vert prairie
Vert foncé
Violet
Parme
Rose pastel
Rose fushia
Rouge
Bordeau

Le Polychlorure de vinyle, brillant, est teinté dans la masse pour un effet métallique, Des couleurs éclatantes, chatoyantes qui accrochent la lumière sans les problèmes liés à la conductivité: aucun risque d'interférence avec votre matériel informatique ou votre sonorisation. Ils sont également traités pour la résistance aux flammes.

► FORMES STANDARD



► MINI-FORMES STANDARD



Petits rectangles
Dim. 8 x 20 mm



Rond petit
Dim. 20 mm

RECTANGLE 16 X 52 MM

Très populaires, flottent plus longtemps dans l'air en tournant lentement autour de leur axe longitudinal pour un effet plus durable.

Vendu par sachet de 1 kg

ROND 55 MM

Confettis symétriques pour une descente sur l'assistance mieux maîtrisée et plus douce.

Vendu par sachet de 1 kg

► FORMES «SYMBOLES»



Papillon
Dim. 70 mm



Coeur
Dim. 55 mm



Étoile à 5 branches
Dim. 45 mm

COLORIS DISPONIBLES :



EXISTE AUSSI :

Étoile à 6 branches
Dim. 45 mm



Carré
Dim. 22 mm



PÉTALES DE SCÈNE ÉCOLOGIQUES

TECHNIQUE
RÉVOLUTIONNAIRE

Nouveau: CleanFree, les premiers confettis biodégradables!

Nous sommes fiers de vous proposer ces confettis en papier de riz légèrement teints qui se dissolvent dans l'eau en produisant seulement un peu d'amidon, un glucide végétal totalement naturel et biodégradable. Fabriqué à partir d'amidon de riz et de pigments légers, vous pouvez utiliser ces confettis dans un environnement sensible, très difficile à nettoyer, comme un parc par exemple (les confettis CleanFree seront naturellement dissous dès la première pluie).



Multicolore : Jaune, blanc, vert, bleu.
Dim. 50 mm
Disponible en sachet de 1 Kg

PÉTALES DE ROSES

► PÉTALES DE ROSES EN TISSUS



Dim. de 40 à 60 mm



Réalisme parfait, le tissu est gaufré comme un vrai pétale. Une grande variété de couleurs avec une bichromie pastel est disponible. Idéal sans les contraintes des vraies pétales. Pétale parfumable.

► PÉTALES DE ROSES « VÉRITABLES »



Utiliser avec parcimonie car un pétale de rose est lourde et sa distance de projection est faible (max 6 m). Par ailleurs, attention de ne pas marcher sur une pétale car très glissant.

IMPRESSION

► IMPRESSION MONOCOULEUR



Dim. 50 mm



Dim. 50 mm



Dim. 70 mm

► IMPRESSION QUADRI



Dim. L 55 mm / Ht 33 mm



Carrés papier « Neige »
4 mm / 4 mm



Carrés papier Multicolor
4 mm / 4 mm



Carrés papier « Neige »
10 mm / 10 mm

Petits confettis en papier de Soie ou en papier brillant
Recommandé pour des effets de pluie de paillettes ou tombé de neige

BRILLANTES



Carrés MIROIR rouge
4 mm / 4 mm



Étoiles MIROIR argent
5 mm / 5 mm



Carrés MIROIR or
4 mm / 4 mm

GAMME DE CONFETTIS


FORMES À LA DEMANDE



Petite souris
Dim. 90 mm



Pétales de cerisier
Dim. 25 mm



Double rond
Dim. 45 mm



Ballon de Rugby
Dim. 55 mm / Ht 33 mm



Feuilles
Dim. 110 mm

P LUMES

C ONFETTIS FLUORESCENTS



Coquille de dinde
Disponible en monocouleur
ou multicolore



Dim. 50 mm

► SERPENTINS PAPIER



Serpentins en papier de soie ignifugé
Pochette tube de 40 rouleaux
Longueur 10 m largeur 1 cm

Idéal pour les lanceur Kabuki ou Tube auto 4X65

COLORIS DISPONIBLES :

	Blanc
	Noir
	Orange
	Jaune + bulle
	Turquoise + bulle
	Bleu Roi + bulle
	Violet
	Rose Fushia + bulle
	Vert Pomme + bulle
	Vert Foncé
	Rouge + bulle
	Multi couleurs

► SERPENTINS PAPIERS + BULLES MIROIR



Serpentins en papier de soie ignifugé
Avec des bulles rectangle miroirs
Pochette tube de 40 rouleaux
Longueur 10 m largeur 1 cm

Idéal pour les lanceur Kabuki ou Tube auto 4X65

COLORIS DISPONIBLES :

	Blanc
	Orange
	Jaune
	Turquoise
	Bleu Roi
	Rose Fushia
	Vert Pomme
	Rouge

► SERPENTINS GÉANT PAPIER



Serpentins papier crépon Flameproof
Pochette de 10 rouleaux
Longueur 10 m largeur 1 cm

*Idéal pour les lanceurs mono tube et tritube
Dim. 5 cm x10 m*




► SERPENTINS BRILLANTS



Serpentins film miroir brillant Flamproof
Avec des bulles rectangle papier de soie
Pochette tube de 40 rouleaux
Longueur 10 m largeur 1 cm

Idéal pour les lanceur Kabuki ou Tube auto 4X65

COLORIS DISPONIBLES :




► SERPENTINS BRILLANTS + BULLES



Serpentins film miroir brillant Flamproof
Avec des bulles rectangle papier de soie
Pochette tube de 40 rouleaux
Longueur 10 m largeur 1 cm

Idéal pour les lanceur Kabuki ou Tube auto 4X65

COLORIS DISPONIBLES :



HAPPY SHOOTER FX



PARTY CANON

- Confettis rectangles papier : blanc - rouge - multi couleurs
- Confettis coeur papier : blanc - rouge
- Confettis rectangles brillant : or - argent - rouge - multi couleurs



HAPPY SHOOTER FX est un propulseur de confettis ou de serpentins projetant à plus de 10 mètres de hauteur.



Le tube est préchargé. Non-réutilisable. Les confettis Happy Shooter FX sont ignifugés. Nos emballages sont recyclables. Réaliser facilement et en toute sécurité un effet spécial impressionnant lors de vos événements festifs.

TUBE LANCEUR MANUEL



Confettis Papier

Rectangle de 50 x 20 mm ignifugé



Confettis Métalliques

Rectangle de 50 x 20 mm Flam Proof





LANCEURS KABUKI

AUTOMATIQUE

Se déclenche avec une cartouche de Co².
 Utilisable avec des serpentins ou des confettis.
 Facile à installer et à utiliser.
 Propulsion à 10m.
 Adapté aussi bien pour les petites salles
 que pour les grands stades.
 Nombre de pas de tirs illimité par installation.
 Réutilisable.
 PC 220V 120W



F LASH TUBE



TUBE À LANCER 75 Serpentins

Tube lanceur à serpentins.
 Vendu vide ou pré-chargé avec des serpentins.
 Propulsion à 15m.
 Produits adaptés pour les grandes salles de
 spectacles et les stades.
 Nombre de tubes illimité par installation.
 Non- réutilisable.
 T-75 serpentins papiers / métalliques
 Diam : 35 mm long : 65cm



COUPELLE

Flamme de Soie blanche de 50 cm
A suspendre ou au sol
PC 230 V 20W
Diam. 28 cm H 90 cm avec pieds
Poids 2,3 Kg



FLAMME DE SOIE ST 350

Flamme de Soie blanche de 2,5 m
Utilisation en intérieur
Accrochage sous structure, toutes positions ou au sol sur pieds.
Base K 350 : PC 220 V 230 W
Tête 350 Light : PC 230 V 70 W
Dim. 47 X 62 cm H 70 cm
Poids 17 kg



FLAMME DE SOIE K 350

FLAMME DE SOIE K 350
Flamme de Soie blanche de 2,5 m
Lampe à arc et filtre dichroïque de couleur feu
Utilisation en intérieur
Accrochage sous structure, toutes positions ou au sol sur pieds.
Base K 350 : PC 220 V 230 W
Tête 350 Light : PC 230 V 70 W
Dim. 47 X 62 cm H 70 cm
Poids 17 kg



FLAMME DE SOIE ST 500

Flamme de Soie blanche de 5 m
Lampe à arc et filtre dichroïque de couleur feu
Utilisation en intérieur
Base ST 500 : PC 220 V 1500 W
Tête 500 Light : PC 230 V 70 W
Diam. 45 X 75 cm H 77 cm
Poids 46 kg

MUR DE FLAMMES 500

Alignement de Base ST 500
Fabrication de la soie sur demande



SILENT 100

Flamme de soie blanche de 1 m
6 lampes dicrhoïcs
Dim. Socle 60 X 25 cm H 23 cm
Poids 7,8 kg



SILENT 150

Flamme de soie blanche de 1,5 m
10 lampes dicrhoïcs
Dim. Socle 110 X 38 cm H 25 cm
Poids 16,2 kg



G AINE FOLLE



BASE ST 350

Gaine folle 4 - 8 m
PC 220 V 230 W
Poids 26 kg



BASE ST 500

Gaine folle 15 - 20 m
PC 220 V 230 W
Poids 46 kg



GIGA WIND 500

Gaine folle 20 - 25 m
P17 32 A Tri + Neutre
Consommation réelle 16 A Tri
Dim. 88 X 115 cm H 90 cm
Poids 160 kg



GIGA WIND 750

Gaine folle 25 - 35 m
P17 32 A Tri + Neutre
Consommation réelle 32 A Tri
Dim. 85 X 190 cm H 190 cm
Poids 220 kg





**17 rue Auguste Blanqui
94 400 - Vitry sur Seine - France
Tél : 01.49.60.11.11 - Fax : 01.49.60.09.09
www.c17sfx.com / www.c17sfx.eu
E-mail : C17info@mac.com
Heures d'ouverture : 10h00 - 19h00**

N° Siret : 722 004181 000 45
R.C. : 72 B 418 APE 921D
TVA Intra : FR 33 722 004 181